










Příslušenství – rám

		Objednáací číslo	Výrobek
ADAPTÉROVÉ DESKY PRO KABELOVÝ VSTUP - Vhodné pro pravoúhlé otvory - Možnost připojení různých trubek s vnějším průměrem 40–125 mm - Včetně upevňovacích prvků UZAVÍRACÍ DESKY - Nepoužité pravoúhlé otvory se uzavírou uzavíracími deskami - Možnost individuálního vyříznutí na místě instalace - Včetně upevňovacích prvků			
Adaptérové desky, dělené, každá s 2 možnostmi otevření	Ø 110 mm	06 568 0235E	
Adaptérová deska, dělená, + 2x stupňovitá průchodka	Ø 110 mm	06 568 0235E/01	
Adaptérová deska, dělená, + 2x těsnění chráničky	Ø 110 mm	06 568 0235E/02	
Adaptérová deska, s 2 elastickými vyламovacími otvory	Ø 40–125 mm	06 568 0008	
Adaptérové desky, dělené, každá s 2 elastickými vyламovacími otvory	Ø 40–125 mm	06 568 0009	
Adaptérové desky, dělené, každá s 2 možnostmi otevření	Ø 110 mm	06 358 0081	
Adaptérové desky, dělené, každá s 3 možnostmi otevření	Ø 50 mm	06 568 0026	
Adaptérová deska, dělená, každá s 2 možnostmi otevření	Ø 132 mm	06 568 0385E	
Uzavírací deska pro pravoúhlý otvor (130 x 236 mm)		06 568 0194E	
Uzavírací deska Ø 110 mm pro malou šachtu EK337 s vyřezávacími přívody potrubí	Ø 90 mm, 75 mm, 63 mm, 50 mm a 4x 30 mm	06 337 0002	
Uzavírací deska pro pravoúhlý otvor (118 x 111 mm)		06 358 0093E	
Adaptérová deska, s vyламovacími otvory pro pravoúhlý otvor	Ø 125 mm	06 328 0008E	
Adaptérové desky, dělené, každá s 2 otvory Vhodné jen pro rám EK268, výška 350 mm, a rám EK278, výška 350 mm	Ø 50 mm Ø 125 mm	06 268 0501	
Adaptérové desky, dělené, každá s 2 možnostmi otevření Vhodné jen pro rám EK268, výška 350 mm, a rám EK278, výška 350 mm	Ø 110 mm	06 268 0080 s 4 adaptérovými deskami	




Příslušenství – rám

		Objednací číslo	Výrobek
ADAPTÉR			
- Pro otvory Ø 110 mm - Pro zavedení kabelů nebo trubek			
S Ø 63 mm		06 568 0211	
S Ø 50 mm		06 568 0210	
ADAPTÉR TRUBKY MICROPIPE			
Pro otvor Ø 110 mm s 3 přívody potrubí nebo spojem Micropipe / kabely do Ø 50 mm		06 568 0377	
TĚSNĚNÍ CHRÁNIČKY EK186			
- Pro zavedení kabelů nebo tenkých trubek - Prostřednictvím speciální vložky z nupkového pěnového materiálu optimálně utěsňuje proti zemině - Sklopný, pro použití s rámem s možností nasazení na existující vedení. Provlečení kabelů není nutné.			
Pro otvor Ø 50 mm		08 186 0050	
Pro otvor Ø 110 mm		08 186 3110	
Pro otvor Ø 160 mm		08 186 0160	
TĚSNICÍ ZÁTKA			
Pro otvor Ø 110 mm Možnost připojení trubek s vnějším průměrem: 90, 75, 63, 50 a 40 mm. Sklopný, pro použití s rámem s možností nasazení na existující vedení. Provlečení kabelů není nutné.		06 268 0110	
STUPŇOVITÁ PRŮCHODKA			
Umožňuje připojit trubky různých velikostí			
Pro otvor Ø 110 mm		06 268 0073	
Možnost připojení trubek s vnějším průměrem: 100, 90 mm			
Pro otvor Ø 110 mm		06 268 0008	
Možnost připojení trubek s vnějším průměrem: 90, 75, 63, 50 a 40 mm			
Pro otvory Ø 160 mm		06 268 0036	
Možnost připojení trubek s vnějším průměrem: 140, 125, 110 mm			
PŘECHODOVÁ TVAROVKA (redukce)			
K redukci přívodů potrubí			
Redukce pro otvor Ø 110 mm vhodná pro trubky Ø 125 mm		06 568 0246	
Redukce pro otvor Ø 110 mm vhodná pro trubky Ø 160 mm		06 568 0245	
Redukce pro otvor Ø 50 mm redukce na Ø 40 mm, dělitelná		06 568 0024	
VARIOMODUL – předpřipravené vylamovací otvory			
Sv. š. 550	2× Ø 160 mm	06 278 0351E	
Sv. š. 800	3× Ø 160 mm	06 328 0350E	
Sv. š. 1165	4× Ø 160 mm	06 338 0350E	
Sv. š. 1400	5× Ø 160 mm	06 578 0350E	
Sv. š. 1600	6× Ø 160 mm	06 618 0350E	


Příslušenství – všeobecné

	Objednací číslo	Výrobek
ZVEDACÍ HÁK PRO POKLOP ŠACHTY		
Zvedací hák, sada (2 ks)	06 358 0094E	
Zvedací hák, sada (2 ks), délka 700 mm	06 568 0311E	
Zvedací hák, sada (2 ks), délka 850 mm	06 568 0312E	
Přepravní hák – sada s 4 háky pro vsazování kabelových šachet od světlé šířky 1400–2200 (do 1600 kg/šachta)	70 087 6000	
Přepravní hák – sada s 4 háky pro vsazování kabelových šachet do světlé šířky 1165 (do 1000 kg/šachta)	70 087 6010	
SADA PRO VYROVNÁNÍ VÝŠKY		
- Plynulé přizpůsobení výšky a sklonu mezi horním rámem a ocelovým rámem - Optimální přizpůsobení horní hrany kabelové šachty povrchu terénu.		
Sada pro vyrovnání výšky pro kabelové šachty s ocelovým rámem Přizpůsobení výšky a sklonu do max. + 50 mm Složení: 4 × závitový kolík s vnitřním šestihranem SW5	06 358 0060E	
6hranný šroubovák s rukojetí T na závitový kolík s vnitřním šestihranem pro aktivaci vyrovnání výšky, speciální chromvanadová ocel, vel. 5 × 350 mm	70 085 9700	
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HORNÍ RÁM 15 MM		
32 × uzavírací deska	06 568 0341/032	
4 × adaptér pro vyrovnání výšky 70 mm	06 568 0343/004	

Příslušenství – všeobecné

	Objednací číslo	Výrobek
ODKLÁDACÍ PLOCHA NA KABELY - K montáži na vnitřní stěnu kabelové šachty - Včetně montážního příslušenství		
Odkládací plocha na kabely pro min. poloměr ohybu 300 mm (kabelové šachty se světlou šířkou 1400–2200) Upevnění na stěnu kabelové šachty pomocí samořezných šroubů FH 6,3 × 32 mm DIN ISO 7049 a přírubových dutinek	06 568 0216E	
Odkládací plocha na kabely pro min. poloměr ohybu 375 mm (kabelové šachty se světlou šířkou 1165–2200) Upevnění na stěnu kabelové šachty pomocí samořezných šroubů FH 6,3 × 32 mm DIN ISO 7049 a přírubových dutinek	06 568 0215E	
Odkládací plocha na kabely pro min. poloměr ohybu 330 mm (kabelové šachty se světlou šířkou 1165) Ocelový drát s práškovým nástřikem, 4 × upevňovací šroub F8 × 22/7981 a upevňovací pásky se suchým zipem	70 065 0410	
Odkládací plocha na kabely pro min. poloměr ohybu 300 mm (kabelové šachty se světlou šířkou 1165) - Žárově zinkovaný ocelový plech 4 × upevňovací šroub F6,3 × 22/7981	06 568 0223	
Odkládací plocha na kabely pro min. poloměr ohybu 420 mm Ocelový drát s práškovým nástřikem, 4 × upevňovací šroub F8 × 22/7981 a upevňovací pásky se suchým zipem	70 064 3410	
VLASTNÍ FIREMNÍ ZNAČKA - Poklopy lze opatřit vlastním logem. 80 × 40 mm - Zapuštění do poklopu		
- Z litého bronzu: pro poklopy z litiny a protiskluzového plechu - Z hliníku: pro vybetonované poklopy	50 000 2500	
Paušální cena za první zhotovení firemní značky (čistopis v měřítku a lící forma) podle poskytnuté předlohy	50 000 2100	-
- z dvousložkového plastu: vhodné pro všechny poklopy - Minimální odběrní množství: 50 ks / rok	50 000 2500K	
Paušální cena za první zhotovení firemní značky (čistopis v měřítku a tvar) podle poskytnuté předlohy	50 000 2100K	-
OPĚRA PRO OBJÍMKU / DRŽÁK OBJÍMKY - K montáži na vnitřní stěnu kabelové šachty, např. jako odkládací plocha na objímku s krytem pro optické kabely - Včetně montážního příslušenství		
Opěra pro objímku, sada (2 ks) se samořeznými šrouby FH 6,3 × 32 mm DIN ISO 7049 a přírubovými dutinkami	06 568 0217E	
Opěra pro objímku	70 033 8200E	
Držák objímky, otočný - pro kabelové šachty se světlou šířkou 1165 mm - pro kabelové šachty se světlou šířkou 1400 mm - pro kabelové šachty se světlou šířkou 1600 mm Materiál: nerezová ocel *Další provedení v hlavním katalogu výrobků pro optická vlákna	06 336 0620 70 062 3600 06 336 0630	




Příslušenství – všeobecné

	Objednací číslo	Výrobek
DOPLŇKOVÁ SADA Pro dodatečné spojení ocelového rámu s horním rámem		
Doplnková sada pro spojení ocelového rámu s horním rámem – výškově nastavitelná, vnitřní ▪ 2 x rámová kotva a závitový šroub (nutno vyvrtat otvor)	06 568 0314E	
Doplnková sada pro spojení ocelového rámu s horním rámem – výškově nastavitelná ▪ 4 x upevňovací úhelník (s podélným otvorem) a samořezný šroub	06 568 0275E	
POMŮCKA PRO VÝSTUP		
Pomůcka pro výstup pro montáž v kabelové šachtě	06 568 0309E	
ZÁSLEPKA OTVORU PRO ZVEDACÍ OTVORY		
Záslepka otvoru pro zvedací otvory v poklopu šachty (1 sada = 4 ks) na každý poklop	06 358 0095	
ZÁSLEPKA OTVORU, ČTYŘHRANNÁ, PRO POKLOP Z LITINY		
pro zajištění kabelové šachty EK338, EK388 a EK478 Velikost: 50 x 30 x 3 mm Dodací jednotka: 16 ks	06 568 0219	
TĚSNICÍ ZÁTKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ▪ K uzavření a ochraně zajištění ▪ Pevné usazení a snadná montáž ▪ Materiál: PE-LD		
Těsnicí zátka pro zajištění pro poklopy z litiny, vybetonované a s možností vydláždění Ø 40 mm bez límce, černá	70 046 0716	
ODLEHČENÍ V TAHU Pro uchycení zemních kabelů atd. pro světlost šířku 800 mm Pro uchycení zemních kabelů atd. pro světlost šířku 550 mm		
	70 064 1259E 70 064 1459E	

Příslušenství – všeobecné

	Objednací číslo	Výrobek
TLUMICÍ PODLOŽKY (ELASTOMER)		
světlá šířka 250 × 250 mm	70 089 6500	
světlá šířka 250 × 550 mm	70 089 6501	
světlá šířka 400 × 400 mm	70 089 6502	
světlá šířka 400 × 650 mm	70 089 6503	
světlá šířka 400 × 800 mm	70 089 6504	
světlá šířka 400 × 1165 mm	70 089 6505	
světlá šířka 400 × 1600 mm	70 089 6506	
světlá šířka 550 × 550 mm	70 089 6507	
světlá šířka 550 × 1165 mm	70 089 6508	
světlá šířka 550 × 1400 mm	70 089 6509	
světlá šířka 650 × 650 mm	70 089 6510	
světlá šířka 800 × 800 mm	70 089 6511	
světlá šířka 800 × 1165 mm	70 089 6512	
světlá šířka 800 × 1400 mm	70 089 6513	
světlá šířka 800 × 1600 mm	70 089 6514	
světlá šířka 800 × 1825 mm	70 089 6515	
světlá šířka 800 × 2000 mm	70 089 6516	
světlá šířka 800 × 2200 mm	70 089 6517	

Příslušenství – všeobecné

	Objednáací číslo	Výrobek
ZAJIŠTĚNÍ PŘEHLED - Pro poklopy šachet - K dispozici jsou čtyři různé uzavírací hlavy - Materiál: Nerezová ocel		
Tvar hlavy: šestihran SW24	Objednáací číslo viz typ kabelové šachty	
Tvar hlavy: vnitřní šestihran SW14	Objednáací číslo viz typ kabelové šachty	
Tvar hlavy: LIC-LOCK	Objednáací číslo viz typ kabelové šachty	
Tvar hlavy: COLT/TELENET/OTC	Objednáací číslo viz typ kabelové šachty	
NÁSTROJE PRO UPEVNĚNÍ POKLOPU ŠACHTY pro zajištění		
Nástroj pro hlavy COLT/TELENET/OTC Materiál: litá ocel	70 046 5200	
Nástroj pro hlavy LIC-LOCK Materiál: litá ocel	70 046 5202	
Nástroj pro hlavy COLT/TELENET/OTC Pro ovládání klíčem vel. 19 Materiál: Nerezová ocel	70 054 1100	
Nástroj pro hlavy LIC-LOCK Pro ovládání klíčem vel. 17 Materiál: Nerezová ocel	70 034 9710	
Nástroj pro hlavy s šestihranem, nástrčná hlavice vel. 24 s prodloužením 75 mm	06 568 0280	
Úhlový šroubovák vel. 14 pro hlavy s vnitřním šestihranem 100 x 250 mm	70 053 1105	
Úhlový šroubovák vel. 14 pro hlavy s vnitřním šestihranem 50 x 250 mm	06 568 0281	
NÁSTROJE PRO DEMONTÁŽ		
Vytloukací nástroj pro dvojitý nýt	70 049 7800	
Vytloukací nástroj pro dvojitý nýt z plastu Dodací jednotka: 10 ks	06 568 0931/10	