



QualityBox PC EK288

Grundbausätze

Lichtes Maß: 550 x 550 mm
 Äußeres Maß: 695 x 695 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 139 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	59,5 kg	59,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	25,5 kg	25,5 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	9,5 kg	9,5 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	98,0 kg	98,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	90,0 kg	90,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	34,0 kg	34,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	9,5 kg	9,5 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	137,0 kg	137,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	95,0 kg	95,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	39,0 kg	39,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	9,5 kg	9,5 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	147,0 kg	147,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm	




QualityBox PC EK288

Rahmen / Variomodul

Lichtes Maß: 550 x 550 mm

Äußeres Maß: 695 x 695 mm




Rahmen 70 mm

Art.-Nr.: 06 288 0058E

5 x Ø 50

5 x Ø 50

Gewicht: 5,1 kg




Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 288 0358E

4 x überbaubar / 1 x Ø 50

5 x Ø 50

Gewicht: 5,1 kg




Rahmen 150 mm

Art.-Nr.: 06 288 0052E

4 x Ø 30 / 3 x Ø 110

4 x Ø 30 / 3 x Ø 110

Gewicht: 10 kg




Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 288 0053E

3 x Ø 110

3 x Ø 110

Gewicht: 16 kg




Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 288 0083E

3 x Ø 110

4 x Ø 50 / 1 x Rechteck

Gewicht: 14 kg




Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 288 0084E

4 x Ø 50 / 1 x Rechteck

4 x Ø 50 / 1 x Rechteck

Gewicht: 13 kg




Rahmen 350 mm

Art.-Nr.: 06 288 0059E

6 x Ø 30 / 3 x Ø 110 / 2 x Ø 160

6 x Ø 30 / 3 x Ø 110 / 2 x Ø 160

Gewicht: 24 kg



Variomodul

Art.-Nr.: 06 278 0351E

LW550 2 x 160 mm



QualityBox PC EK288

Bestellnummern

Lichtes Maß: 550 x 550 mm

Äußeres Maß: 695 x 695 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2355
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 288 2326
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 288 2488
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 288 2539
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 288 2607
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 034 3581E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig ⁴	70 034 3580E
Stahlrahmen	70 034 4980E
Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2281
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 288 2282
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 288 2283
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 288 2284
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 288 2285
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 2685E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig ⁴	70 040 2680E
Stahlrahmen	70 039 7180E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2134
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2608
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig ⁴	70 088 2200E
Stahlrahmen	70 088 2220E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfrahm, Höhe 66 mm	06 288 0091E
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 288 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 288 0054E