



QualityBox PC EK338

Grundbausätze

Lichtes Maß: 550 x 1165 mm
 Äußeres Maß: 746 x 1305 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 139 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt	89,0 kg	89,0 kg	
Deckel Einzeln	44,5 kg	44,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	34,5 kg	34,5 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	25,0 kg	25,0 kg	
Bodenplatte	7,0 kg	7,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	155,5 kg	155,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt	173,0 kg	173,0 kg	
Deckel Einzeln	86,5 kg	86,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	48,5 kg	48,5 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	25,0 kg	25,0 kg	
Bodenplatte	7,0 kg	7,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	253,5 kg	253,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspfasterbar : (auspfasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt (ohne Auspflasterung)	186,0 kg	186,0 kg	
Deckel Einzeln (ohne Auspflasterung)	93,0 kg	93,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	56,0 kg	56,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	25,0 kg	25,0 kg	
Bodenplatte	7,0 kg	7,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	274,0 kg	274,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm	




QualityBox PC EK338

Rahmen / Variomodule

Lichtes Maß: 550 x 1165 mm

Äußeres Maß: 746 x 1305 mm




Rahmen 70 mm

Art.-Nr.: 06 338 0058E

5 x Ø 50

6 x Ø 50

Gewicht: 9,1 kg




Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 338 0358E

4 x überbaubar / 1 x Ø 50

6 x Ø 50

Gewicht: 9,1 kg




Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 338 0052E

3 x Ø 110

6 x Ø 110 / 2 x Ø 160

Gewicht: 26,5 kg




Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 338 0075E

4 x Ø 50 / 1 x Rechteck

6 x Ø 110 / 2 x Ø 160

Gewicht: 25,5 kg




Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 338 0071E

4 x Ø 50 / 1 x Rechteck

3 x Ø 110 / 2 x Rechteck

Gewicht: 27,0 kg




Rahmen 350 mm

Art.-Nr.: 06 338 0059E

3 x Ø 110 / 2 x Ø 160 / 36 x Ø 30

5 x Ø 110 / 3 x Ø 160


Gewicht: 53,0 kg



Variomodul

Art.-Nr.: 06 278 0351E

LW550 2 x 160 mm



Variomodul

Art.-Nr.: 06 338 0350E

LW1165 4 x 160 mm



QualityBox PC EK338

Bestellnummern

Lichtes Maß: 550 x 1165 mm

Äußeres Maß: 746 x 1305 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 338 2513
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 338 2435
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 338 2516
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 338 2517
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 338 2518
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 2-teilig	70 052 0010E
Deckel aus Gusseisen D 400 2-teilig ⁴	70 052 0000E
Stahlrahmen	70 034 5180E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 338 2429
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 338 2430
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 338 2431
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 338 2432
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 338 2433
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6200
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7200
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8200
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9200
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 2-teilig	70 040 2775E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 2-teilig ⁴	70 040 2770E
Stahlrahmen	70 039 7480E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 338 2155
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 338 2536
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6300
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7300
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8300
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9300
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 2-teilig ⁴	70 088 2300E
Stahlrahmen	70 088 2320E

Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Koprahmen, Höhe 140 mm	06 338 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 338 0054E