QaBo 400 x 800

Grundbausätze

EK378
Deckel: Stahl ausbetoniert
Belastungsklassen: B 125 & D 400

▲ 378-A1 – 15 mm Kopfrahmen mit 220 mm Rahmen

Konfigurator-ID: 378-A1



Lichtes Maß		400 x 800 mm
Äußeres Maß		560 x 940 mm
Lichte Höhe		310 mm
Äußere Höhe		385 mm
Belastungsklasse	**B 125**	**D 400**
Deckel	92,0 kg	92,0 kg
Stahlrahmen	28,0 kg	28,0 kg
Kopfrahmen 15 mm	3,0 kg	3,0 kg
Rahmen 220 mm	14,5 kg	14,5 kg
Bodenplatte	2,5 kg	2,5 kg
Gesamtgewicht	**140,0 kg**	**140,0 kg**

▲ 378-A2 – 15 mm Kopfrahmen mit 70 mm Rahmen

Konfigurator-ID: 378-A2



Lichtes Maß		400 x 800 mm
Äußeres Maß		560 x 940 mm
Lichte Höhe		160 mm
Äußere Höhe		235 mm
Belastungsklasse	**B 125**	**D 400**
Deckel	92,0 kg	92,0 kg
Stahlrahmen	28,0 kg	28,0 kg
Kopfrahmen 15 mm	3,0 kg	3,0 kg
Rahmen 70 mm	6,0 kg	6,0 kg
Bodenplatte	2,5 kg	2,5 kg
Gesamtgewicht	**131,5 kg**	**131,5 kg**

▲ 378-A3 – 140 mm Kopfrahmen

Konfigurator-ID: 378-A3



Lichtes Maß		400 x 800 mm
Äußeres Maß		560 x 940 mm
Lichte Höhe		215 mm
Äußere Höhe		295 mm
Belastungsklasse	**B 125**	**D 400**
Deckel	92,0 kg	92,0 kg
Stahlrahmen	28,0 kg	28,0 kg
Kopfrahmen 140 mm	15,0 kg	15,0 kg
Bodenplatte	2,5 kg	2,5 kg
Gesamtgewicht	**137,5 kg**	**137,5 kg**

▲ Bestellnummer QaBo 400 x 800 – Deckel: Stahl ausbetoniert

Belastungsklasse	Verriegelung	378-A1	378-A2	378-A3
B 125	Unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 9094	06 378 8094	06 378 1153
D 400	Sechskant	06 378 9093	06 378 8093	06 378 1154
D 400	Innensechskant	06 378 9092	06 378 8092	06 378 1155
D 400	LIC-LOCK	06 378 9091	06 378 8091	06 378 1156
D 400	COLT/TELENET/OTC	06 378 9090	06 378 8090	06 378 1157

Änderungen vorbehalten | Stand 05-2026

QaBo 400 x 800

Grundbausätze

Langmatz

EK378
Deckel: Gusseisen
Belastungsklassen: B 125 & D 400

▲ 378-B1 – 15 mm Kopfrahmen mit 220 mm Rahmen

Konfigurator-ID: 378-B1



Lichtes Maß		400 x 800 mm
Äußeres Maß		560 x 940 mm
Lichte Höhe		255 mm
Äußere Höhe		330 mm
Belastungsklasse	**B 125**	**D 400**
Deckel	31,5 kg	45,0 kg
Stahlrahmen	18,5 kg	18,5 kg
Kopfrahmen 15 mm	3,0 kg	3,0 kg
Rahmen 220 mm	14,5 kg	14,5 kg
Bodenplatte	2,5 kg	2,5 kg
Gesamtgewicht	**70,0 kg**	**83,5 kg**

▲ 378-B2 – 15 mm Kopfrahmen mit 70 mm Rahmen

Konfigurator-ID: 378-B2

Lichtes Maß		400 x 800 mm
Äußeres Maß		560 x 940 mm
Lichte Höhe		105 mm
Äußere Höhe		180 mm
Belastungsklasse	**B 125**	**D 400**
Deckel	31,5 kg	45,0 kg
Stahlrahmen	18,5 kg	18,5 kg
Kopfrahmen 15 mm	3,0 kg	3,0 kg
Rahmen 70 mm	6,0 kg	6,0 kg
Bodenplatte	2,5 kg	2,5 kg
Gesamtgewicht	**61,5 kg**	**75,0 kg**

▲ 378-B3 – 140 mm Kopfrahmen

Konfigurator-ID: 378-B3

Lichtes Maß		400 x 800 mm
Äußeres Maß		560 x 940 mm
Lichte Höhe		160 mm
Äußere Höhe		240 mm
Belastungsklasse	**B 125**	**D 400**
Deckel	31,5 kg	45,0 kg
Stahlrahmen	18,5 kg	18,5 kg
Kopfrahmen 140 mm	15,0 kg	15,0 kg
Bodenplatte	2,5 kg	2,5 kg
Gesamtgewicht	**67,5 kg**	**81,0 kg**

▲ Bestellnummer QaBo 400 x 800 – Deckel: Gusseisen

Belastungsklasse	Verriegelung	378-B1	378-B2	378-B3
B 125	Unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 9099	06 378 8099	06 378 1194
D 400	Sechskant	06 378 9098	06 378 8098	06 378 1219
D 400	Innensechskant	06 378 9097	06 378 8097	06 378 1334
D 400	LIC-LOCK	06 378 9096	06 378 8096	06 378 1335
D 400	COLT/TELENET/OTC	06 378 9095	06 378 8095	06 378 1336

Änderungen vorbehalten | Stand 05-2026

QaBo 400 x 800

Grundbausätze

Langmatz

EK378

Deckel: Stahl auspflasterbar

Belastungsklassen: B 125 & D 400

▲ 378-C1 – 15 mm Kopfrahmen mit 220 mm Rahmen

Konfigurator-ID: 378-C1



Lichtes Maß		400 x 800 mm
Äußeres Maß		560 x 940 mm
Lichte Höhe		310 mm
Äußere Höhe		430 mm
Auspflasterbare Höhe		ca 45 mm
Belastungsklasse	**B 125**	**D 400**
Deckel (ohne Auspflasterung)	99,0 kg	99,0 kg
Stahlrahmen	34,5 kg	34,5 kg
Kopfrahmen 15 mm	3,0 kg	3,0 kg
Rahmen 220 mm	14,5 kg	14,5 kg
Bodenplatte	2,5 kg	2,5 kg
Gesamtgewicht	**153,5 kg**	**153,5 kg**

▲ 378-C2 – 15 mm Kopfrahmen mit 70 mm Rahmen

Konfigurator-ID: 378-C2



Lichtes Maß		400 x 800 mm
Äußeres Maß		560 x 940 mm
Lichte Höhe		160 mm
Äußere Höhe		280 mm
Auspflasterbare Höhe		ca 45 mm
Belastungsklasse	**B 125**	**D 400**
Deckel (ohne Auspflasterung)	99,0 kg	99,0 kg
Stahlrahmen	34,5 kg	34,5 kg
Kopfrahmen 15 mm	3,0 kg	3,0 kg
Rahmen 70 mm	6,0 kg	6,0 kg
Bodenplatte	2,5 kg	2,5 kg
Gesamtgewicht	**145,0 kg**	**145,0 kg**

▲ 378-C3 – 140 mm Kopfrahmen

Konfigurator-ID: 378-C3



Lichtes Maß		400 x 800 mm
Äußeres Maß		560 x 940 mm
Lichte Höhe		215 mm
Äußere Höhe		340 mm
Auspflasterbare Höhe		ca 45 mm
Belastungsklasse	**B 125**	**D 400**
Deckel (ohne Auspflasterung)	99,0 kg	99,0 kg
Stahlrahmen	34,5 kg	34,5 kg
Kopfrahmen 140mm	15,0 kg	15,0 kg
Bodenplatte	2,5 kg	2,5 kg
Gesamtgewicht	**151,0 kg**	**151,0 kg**

▲ Bestellnummer QaBo 400 x 800 – Deckel: Stahl auspflasterbar

Belastungsklasse	Verriegelung	378-C1	378-C2	378-C3
B 125	Unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 9089	06 378 8089	06 378 1038
D 400	Sechskant	06 378 9088	06 378 8088	06 378 1337
D 400	Innensechskant	06 378 9087	06 378 8087	06 378 1101
D 400	LIC-LOCK	06 378 9086	06 378 8086	06 378 1344
D 400	COLT/TELENET/OTC	06 378 9085	06 378 8085	06 378 1102

Änderungen vorbehalten | Stand 05-2026

Rahmen / Variomodul / Zubehör

QaBo 400 x 800

▲ Rahmen 220 mm Höhe

Stirnseite	Überbaubar	Längsseite	Überbaubar	Gewicht	Best.-nr.
3 x Ø 110	×	5 x Ø 110	×	14,5 kg	06 378 0052E
1 x ⌈●⌉	✓	5 x Ø 110	×	13,5 kg	06 378 0077E
3 x Ø 110	×	2 x ⌈●⌉ 1 x Ø 110	✓	14,5 kg	06 378 0061E
1 x ⌈●⌉	✓	2 x ⌈●⌉ 1 x Ø 110	✓	13,0 kg	06 378 0053E

▲ Rahmen 70 mm Höhe

Stirnseite	Überbaubar	Längsseite	Überbaubar	Gewicht	Best.-nr.
3 x Ø 50	×	6 x Ø 50	×	6,0 kg	06 378 0058E
2 x ⌈●⌉ 1 x Ø 50	✓	6 x Ø 50	×	6,0 kg	06 378 0358E
3 x Ø 50	×	4 x ⌈●⌉ 2 x Ø 50	✓	6,0 kg	06 378 0360E
2 x ⌈●⌉ 1 x Ø 50	✓	4 x ⌈●⌉ 2 x Ø 50	✓	6,0 kg	06 378 0359E

▲ Variomodul 220 mm Höhe

Lichte Weite	Sollbruchstellen	Überbaubar	Gewicht	Best.-nr.
800 mm	3 x Ø 160	×	10,0 kg	06 328 0350E

▲ Zubehör & Ersatzteile

	Best.-nr.
Deckel – D 400, alle Varianten	auf Anfrage
Deckel – Stahl ausbetoniert B 125, 1-teilig, ohne Verriegelung	70 045 2255E
Deckel – Stahl auspflasterbar B 125, 1-teilig, ohne Verriegelung	70 088 1925E
Deckel – Gusseisen B 125, 1-teilig, ohne Verriegelung	70 035 0581E
Stahlrahmen – Deckel Stahl ausbetoniert	70 045 2100E
Stahlrahmen – Deckel Stahl auspflasterbar	70 088 1920E
Stahlrahmen – Deckel Gusseisen	70 034 5480E
Verschlussstopfen für Verriegelung, Schwarz	70 046 0716
Kopfrahmen 15 mm	06 378 0382E
Kopfrahmen 140 mm	06 378 0082E
Bodenplatte	06 378 0054E

▲ Verriegelungen / Deckeltyp

Verriegelung	Stahl ausbetoniert	Gusseisen	Stahl auspflasterbar
Sechskant	50 000 6100	50 000 6020	50 000 6150
Innensechskant	50 000 7100	50 000 6040	50 000 6160
LIC-LOCK	50 000 8100	50 000 6060	50 000 6170
COLT/TELENET/OTC	50 000 9100	50 000 6080	50 000 6180

Änderungen vorbehalten | Stand 05-2026