



QualityBox PC EK378 Grundbausätze

Lichtes Maß: 400 x 800 mm
Äußeres Maß: 560 x 940 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 139 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	45,0 kg	45,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,0 kg	23,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	15,0 kg	15,0 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	86,5 kg	86,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	92 kg	92 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	34,0 kg	34,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	15,0 kg	15,0 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	144,5 kg	144,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	99,0 kg	99,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	35,0 kg	35,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	15,0 kg	15,0 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	152,5 kg	152,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm	




QualityBox PC EK378

Rahmen / Variomodul

Lichtes Maß: 400 x 800 mm

Äußeres Maß: 560 x 940 mm



Rahmen 70 mm

Art.-Nr.: 06 378 0058E

3 x Ø 50

6 x Ø 50

Gewicht: 5,7 kg




Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 378 0358E

2 x überbaubar / 1 x Ø 50

6 x Ø 50

Gewicht: 5,7 kg




Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 378 0052E

3 x Ø 110

5 x Ø 110

Gewicht: 16,5 kg




Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 378 0061E

3 x Ø 110

2 x Rechteck / 1 x Ø 110

Gewicht: 13,0 kg




Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 378 0077E

1 x Rechteck

5 x Ø 110

Gewicht: 15,5 kg




Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 378 0053E

1 x Rechteck

2 x Rechteck / 1 x Ø 110

Gewicht: 10,0 kg



Variomodul

Art.-Nr.: 06 328 0350E

LW800 3 x 160 mm



QualityBox PC EK378

Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 800 mm

Äußeres Maß: 560 x 940 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1194
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 378 1219
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 378 1334
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 378 1335
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 378 1336
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 035 0581E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig ⁴	70 078 7100
Stahlrahmen	70 034 5480E
Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1153
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 378 1154
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 378 1155
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 378 1156
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 378 1157
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 045 2255E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig ⁴	70 045 2200E
Stahlrahmen	70 045 2100E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1038
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1344
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig ⁴	70 088 1900E
Stahlrahmen	70 088 1920E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfraumen, Höhe 140 mm	06 378 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 378 0054E