



QualityBox PC EK478

Grundbausätze

Lichtes Maß: 400 x 1165 mm
Äußeres Maß: 590 x 1300 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 139 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt	71,0 kg	71,0 kg	
Deckel Einzeln	35,5 kg	35,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	32,0 kg	32,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	24,0 kg	24,0 kg	
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	131,5 kg	131,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt	129,0 kg	129,0 kg	
Deckel Einzeln	64,5 kg	64,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	46,0 kg	46,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	24,0 kg	24,0 kg	
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	203,5 kg	203,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspfasterbar : (auspfasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt (ohne Auspflasterung)	140,0 kg	140,0 kg	
Deckel Einzeln (ohne Auspflasterung)	70,0 kg	70,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	50,0 kg	50,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	24,0 kg	24,0 kg	
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	218,5 kg	218,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm	




QualityBox PC EK478

Rahmen / Variomodul

Lichtes Maß: 400 x 1165 mm

Äußeres Maß: 590 x 1300 mm




Rahmen 70 mm

Art.-Nr.: 06 478 0058E

3 x Ø 50

6 x Ø 50

Gewicht: 8,3 kg




Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 478 0358E

2 x überbaubar / 1 x Ø 50

6 x Ø 50

Gewicht: 8,3 kg




Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 478 0052E

3 x Ø 110

6 x Ø 110 / 2 x Ø 160

Gewicht: 23,0 kg




Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 478 0073E

1 x Rechteck

6 x Ø 110 / 2 x Ø 160

Gewicht: 22,0 kg



Variomodul

Art.-Nr.: 06 338 0350E

LW1165 4 x 160 mm



QualityBox PC EK478

Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 1165 mm

Äußeres Maß: 590 x 1300 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 478 1141
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 478 1149
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 478 1213
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 478 1214
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 478 1215
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 2-teilig	70 052 0030E
Deckel aus Gusseisen D 400 2-teilig ⁴	70 052 0020E
Stahlrahmen	70 034 5980E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 478 1093
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 478 1094
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 478 1095
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 478 1096
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 478 1097
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6200
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7200
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8200
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9200
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 2-teilig	70 040 6775E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 2-teilig ⁴	70 040 6770E
Stahlrahmen	70 039 7080E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 478 1034
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 478 1216
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6300
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7300
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8300
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9300
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 2-teilig ⁴	70 088 2000E
Stahlrahmen	70 088 2020E

Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Koprahmen, Höhe 140 mm	06 478 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 478 0054E