QaBo 400 x 1600

Grundbausätze

Langmatz

EK628

Deckel: Stahl ausbetoniert

Belastungsklassen: B 125 & D 400

▲ 628-A1 – 15 mm Kopfrahmen mit 220 mm Rahmen

Konfigurator-ID: 628-A1



Lichtes Maß	400 x 1600 mm	
Äußeres Maß	550 x 1730 mm	
Lichte Höhe	310 mm	
Äußere Höhe	385 mm	
Belastungsklasse	**B 125**	**D 400**
Deckel, gesamt	173,0 kg	173,0 kg
Deckel, pro Stück	86,5 kg	86,5 kg
Stahlrahmen	45,0 kg	45,0 kg
Kopfrahmen 15 mm	5,0 kg	5,0 kg
Rahmen 220 mm	52,0 kg	52,0 kg
Bodenplatte	5,0 kg	5,0 kg
Gesamtgewicht	**280,0 kg**	**280,0 kg**

▲ 628-A2 – 15 mm Kopfrahmen mit 70 mm Rahmen

Konfigurator-ID: 628-A2



Lichtes Maß	400 x 1600 mm	
Äußeres Maß	550 x 1730 mm	
Lichte Höhe	160 mm	
Äußere Höhe	235 mm	
Belastungsklasse	**B 125**	**D 400**
Deckel, gesamt	173,0 kg	173,0 kg
Deckel, pro Stück	86,5 kg	86,5 kg
Stahlrahmen	45,0 kg	45,0 kg
Kopfrahmen 15 mm	5,0 kg	5,0 kg
Rahmen 70 mm	18,5 kg	18,5 kg
Bodenplatte	5,0 kg	5,0 kg
Gesamtgewicht	**246,5 kg**	**246,5 kg**

▲ 628-A3 – 140 mm Kopfrahmen

Konfigurator-ID: 628-A3



Lichtes Maß	400 x 1600 mm	
Äußeres Maß	550 x 1730 mm	
Lichte Höhe	215 mm	
Äußere Höhe	295 mm	
Belastungsklasse	**B 125**	**D 400**
Deckel, gesamt	173,0 kg	173,0 kg
Deckel, pro Stück	86,5 kg	86,5 kg
Stahlrahmen	45,0 kg	45,0 kg
Kopfrahmen 140 mm	43,5 kg	43,5 kg
Bodenplatte	5,0 kg	5,0 kg
Gesamtgewicht	**266,5 kg**	**266,5 kg**

▲ Bestellnummer QaBo 400 x 1600 – Deckel: Stahl ausbetoniert

Belastungsklasse	Verriegelung	628-A1	628-A2	628-A3
B 125	Unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 628 9094	06 628 8094	06 628 1029
D 400	Sechskant	06 628 9093	06 628 8093	06 628 1030
D 400	Innensechskant	06 628 9092	06 628 8092	06 628 1031
D 400	LIC-LOCK	06 628 9091	06 628 8091	06 628 1032
D 400	COLT/TELENET/OTC	06 628 9090	06 628 8090	06 628 1033

Änderungen vorbehalten | Stand 05-2026

QaBo 400 x 1600

Grundbausätze

Langmatz

EK628
Deckel: Gusseisen
Belastungsklasse: D 400

▲ 628-B1 – 15 mm Kopfrahmen mit 220 mm Rahmen

Konfigurator-ID: 628-B1



Lichtes Maß	400 x 1600 mm
Äußeres Maß	550 x 1730 mm
Lichte Höhe	240 mm
Äußere Höhe	330 mm
Belastungsklasse	**D 400**
Deckel, gesamt	95,0 kg
Deckel, pro Stück	47,5 kg
Stahlrahmen	29,5 kg
Kopfrahmen 15 mm	5,0 kg
Rahmen 220 mm	52,0 kg
Bodenplatte	5,0 kg
Gesamtgewicht	**186,5 kg**

▲ 628-B2 – 15 mm Kopfrahmen mit 70 mm Rahmen

Konfigurator-ID: 628-B2



Lichtes Maß	400 x 1600 mm
Äußeres Maß	550 x 1730 mm
Lichte Höhe	90 mm
Äußere Höhe	180 mm
Belastungsklasse	**D 400**
Deckel, gesamt	95,0 kg
Deckel, pro Stück	47,5 kg
Stahlrahmen	29,5 kg
Kopfrahmen 15 mm	5,0 kg
Rahmen 70 mm	18,5 kg
Bodenplatte	5,0 kg
Gesamtgewicht	**153,0 kg**

▲ 628-B3 – 140 mm Kopfrahmen

Konfigurator-ID: 628-B3



Lichtes Maß	400 x 1600 mm
Äußeres Maß	550 x 1730 mm
Lichte Höhe	145 mm
Äußere Höhe	240 mm
Belastungsklasse	**D 400**
Deckel, gesamt	95,0 kg
Deckel, pro Stück	47,5 kg
Stahlrahmen	29,5 kg
Kopfrahmen 140 mm	43,5 kg
Bodenplatte	5,0 kg
Gesamtgewicht	**173,0 kg**

▲ Bestellnummer QaBo 400 x 1600 – Deckel: Gusseisen

Belastungsklasse	Verriegelung	628-B1	628-B2	628-B3
D 400	Sechskant	06 628 9098	06 628 8098	06 628 1204
D 400	Innensechskant	06 628 9097	06 628 8097	06 628 1205
D 400	LIC-LOCK	06 628 9096	06 628 8096	06 628 1206
D 400	COLT/TELENET/OTC	06 628 9095	06 628 8095	06 628 1207

Änderungen vorbehalten | Stand 05-2026

QaBo 400 x 1600

Grundbausätze

Langmatz

EK628

Deckel: Stahl auspflasterbar

Belastungsklassen: B 125 & D 400

▲ 628-C1 – 15 mm Kopfrahmen mit 220 mm Rahmen

Konfigurator-ID: 628-C1



Lichtes Maß		400 x 1600 mm
Äußeres Maß		550 x 1730 mm
Lichte Höhe		310 mm
Äußere Höhe		430 mm
Auspflasterbare Höhe		ca 45 mm
Belastungsklasse	**B 125**	**D 400**
Deckel, gesamt	185,0 kg	185,0 kg
Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung	92,5 kg	92,5 kg
Stahlrahmen	56,0 kg	56,0 kg
Kopfrahmen 15 mm	5,0 kg	5,0 kg
Rahmen 220 mm	52,0 kg	52,0 kg
Bodenplatte	5,0 kg	5,0 kg
Gesamtgewicht	**303,0 kg**	**303,0 kg**

▲ 628-C2 – 15 mm Kopfrahmen mit 70 mm Rahmen

Konfigurator-ID: 628-C2



Lichtes Maß		400 x 1600 mm
Äußeres Maß		550 x 1730 mm
Lichte Höhe		160 mm
Äußere Höhe		280 mm
Auspflasterbare Höhe		ca 45 mm
Belastungsklasse	**B 125**	**D 400**
Deckel, gesamt	185,0 kg	185,0 kg
Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung	92,5 kg	92,5 kg
Stahlrahmen	56,0 kg	56,0 kg
Kopfrahmen 15 mm	5,0 kg	5,0 kg
Rahmen 70 mm	18,5 kg	18,5 kg
Bodenplatte	5,0 kg	5,0 kg
Gesamtgewicht	**269,5 kg**	**269,5 kg**

▲ 628-C3 – 140 mm Kopfrahmen

Konfigurator-ID: 628-C3



Lichtes Maß		400 x 1600 mm
Äußeres Maß		550 x 1730 mm
Lichte Höhe		215 mm
Äußere Höhe		340 mm
Auspflasterbare Höhe		ca 45 mm
Belastungsklasse	**B 125**	**D 400**
Deckel, gesamt	185,0 kg	185,0 kg
Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung	92,5 kg	92,5 kg
Stahlrahmen	56,0 kg	56,0 kg
Kopfrahmen 140mm	43,5 kg	43,5 kg
Bodenplatte	5,0 kg	5,0 kg
Gesamtgewicht	**289,5 kg**	**289,5 kg**

▲ Bestellnummer QaBo 400 x 1600 – Deckel: Stahl auspflasterbar

Belastungsklasse	Verriegelung	628-C1	628-C2	628-C3
B 125	Unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 628 9089	06 628 8089	06 628 1049
D 400	Sechskant	06 628 9088	06 628 8088	06 628 1156
D 400	Innensechskant	06 628 9087	06 628 8087	06 628 1061
D 400	LIC-LOCK	06 628 9086	06 628 8086	06 628 1216
D 400	COLT/TELENET/OTC	06 628 9085	06 628 8085	06 628 1217

Änderungen vorbehalten | Stand 05-2026

Rahmen / Variomodul / Zubehör

QaBo 400 x 1600

▲ Rahmen 220 mm Höhe

Stirnseite	Überbaubar	Längsseite	Überbaubar	Gewicht	Best.-nr.
3 x Ø 110	×	8 x Ø 110	×	52,0 kg	06 628 0052E
1 x ▭	✓	8 x Ø 110	×	50,5 kg	06 628 0076E
3 x Ø 110	×	4 x ▭	✓	46,0 kg	06 628 0074E
1 x ▭	✓	4 x ▭	✓	45,0 kg	06 628 0073E

▲ Rahmen 70 mm Höhe

Stirnseite	Überbaubar	Längsseite	Überbaubar	Gewicht	Best.-nr.
3 x Ø 50	×	×	×	18,5 kg	06 628 0058E
2 x ▭ 1 x Ø 50	✓	×	×	18,0 kg	06 628 0358E

▲ Variomodul 220 mm Höhe

Lichte Weite	Sollbruchstellen	Überbaubar	Gewicht	Best.-nr.
1600 mm	6 x Ø 160	×	20,0 kg	06 618 0350E

▲ Zubehör & Ersatzteile

	Best.-nr.
Deckel – D 400, alle Varianten	auf Anfrage
Deckel – Stahl ausbetoniert B 125, 2-teilig, ohne Verriegelung	70 046 1275E
Deckel – Stahl auspflasterbar B 125, 2-teilig, ohne Verriegelung	70 088 2125E
Stahlrahmen – Deckel Stahl ausbetoniert	70 046 0705E
Stahlrahmen – Deckel Stahl auspflasterbar	70 088 2120E
Stahlrahmen – Deckel Gusseisen	70 040 9704E
Verschlussstopfen für Verriegelung, Schwarz	70 046 0716
Kopfrahmen 15 mm	06 628 0382E
Kopfrahmen 140 mm	06 628 0082E
Bodenplatte	06 628 0054E

▲ Verriegelungen / Deckeltyp

Verriegelung	Stahl ausbetoniert	Gusseisen	Stahl auspflasterbar
Sechskant	50 000 6200	50 000 6020	50 000 6300
Innensechskant	50 000 7200	50 000 6040	50 000 7300
LIC-LOCK	50 000 8200	50 000 6060	50 000 8300
COLT/TELENET/OTC	50 000 9200	50 000 6080	50 000 9300

Änderungen vorbehalten | Stand 05-2026