

QualityBox PC EK728

Základní sestavy

Světlá šířka: 800 × 1825 mm

Vnější rozměr: 960 × 1985 mm

Základní sestava s poklopem z **oceli, vybetonovaným:**

Světlá výška: 195 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop, celkový	432,0 kg	432,0 kg
Poklopy	144,0 kg	144,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	61,0 kg	61,0 kg
Horní rám (standardní výška)	47,0 kg	47,0 kg
Základová deska	11,5 kg	11,5 kg
Celková hmotnost základní sestavy	551,5 kg	551,5 kg
Celková výška základní sestavy	310 mm	310 mm



QualityBox PC EK728

Rám/variomodul

Světlá šířka: 800 × 1825 mm

Vnější rozměr: 960 × 1985 mm

220 mm

Variomodul



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 728 0052E

5× Ø 110

9× Ø 110

Hmotnost: 67,5 kg



Variomodul

Obj. č.: 06 328 0350E

Světlá šířka 800 3 × 160 mm



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 728 0061E

2× obdélník / 1× Ø 110

9× Ø 110

Hmotnost: 67,0 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 728 0085E

5× Ø 110

4× obdélník / 1× Ø 110

Hmotnost: 63,5 kg



Rám 220 mm s možností nasazení na existující vedení

Obj. č.: 06 728 0087E

2× obdélník / 1× Ø 110

4× obdélník / 1× Ø 110

Hmotnost: 63,0 kg

QualityBox PC EK728

Objednací čísla

Světlá šířka: 800 × 1825 mm

Vnější rozměr: 960 × 1985 mm

Kabelová šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 728 1002
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 728 1003
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 728 1004
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 728 1005
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 728 1006
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
6× zajištění pomocí šestihranu	50 000 6500
6× zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7500
6× zajištění LIC-LOCK	50 000 8500
6× zajištění COLT/TELENET	50 000 9500
Těsnicí zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 3dílný	70 049 7275E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 3dílný ⁴	70 049 7270E
Ocelový rám	70 049 6180E
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 140 mm	06 728 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 728 0054E